



ATHLETICS CERTIFIED PROCESS 中田认证服务流程

田径场地(跑道)合成面层产品

一、认证流程



北京中田体育发展有限公司

二、提交材料清单

各申请单位根据申报情况,应如实上报如下资料:

初审材料:

- (一)审定申请表(见附件1);
- (二)企业营业执照的复印件;
- (三)申请审定产品图片(正面、侧面、底部)、样品和技术资料;
- (四)产品型号,应以品牌和产品型号的形式申报,需报告如下事项:
- 1、聚氨酯材料须按配比填写各种材料的参数(见附件1),有毒有害物质含量应符合要求(见附件3)。
- 2、申请审定产品的现场用料配比清单及简要的施工工艺,以备场地验收时与现场施工资料对比查验。
- (五)生产工厂地址,需配备有独立的生产设备及生产能力;委托生产的相关证明 材料。
- (六)国外品牌产品需提供产地证明、生产地址、通信地址、联系方式、国际大型 比赛场馆的使用证明等材料以备核实。
- (七)企业简介、年生产量、车间照片及工厂测评表(见附件4)。

续审材料:

- (一) 原审定证书复印件;
- (二)有效期内中国田径协会验收合格的田径场地清单;
- (三) 审定产品原材料稽查表(见附件5);
- (四) 田径场地使用情况证明。(原则上证明数量和田协验收场地数量一致) 证明应包括:面层粘结度(是否有起鼓、脱层等现象)、色泽(是否有色差或 色彩退变较严重)、以上资料均需建设单位或使用单位出据。适用人群的举 报或投诉情况(只统计实名举报)以及相应图片。

〔三、收费标准

田径场地(跑道)合成面层产品审定的收费标准,见表1。

表1 合成面层产品审定收费标准						
	收费内容	费用 (万元)				
	以 负的各	非会员单位	会员单位			
	B级	初审 每个型号产品	7	6		
申请、审核 资料、证书 制作及审定	面层产品 A级 面层产品	续审 每个型号产品	6	5		
过程中涉及的其它费用		初审 每个型号产品	9	8		
		续审 每个型号产品	8	7		

注: 审定费用包括: 申请、审核资料、电子证书制作及审定过程中涉及的其他费用,不包括样块和原料检测等费用。

级别依据:

B级合成面层产品如满足以下审定条件,可申请中国田协A级合成面层产品审定证书,通过审定后,原 B级审定证书同时取消并对外公布。

- 1、该产品于上个有效期(2年)在中国田协验收合格场地数量不少于8块,其中Ⅱ类场地不少于6块;
- 2、该产品于上个有效期(2年)在中国田协场地验收过程中未出现因面层质量问题出现复验的情形。 审定证书内容包括:证书编号、所能承接的比赛类别、申请方名称、产品生产企业名称、产品注册商 标、产品型号、产品外观特点、产品级别、产品厚度、产品名称和类型和照片、发证日期和证书有效 期、发证机构名称、印章。

中国田径协会田径场地(跑道) 合成面层产品审定申请表 (预制型)

申请单位	名称	×××企业名称	联系人	张三
	地址	xx省xx市xx区xx号	邮编	1000××
	电话	139××××××	E-mail	xxxx@qq.com
生产单位	名称	×××企业名称	联系人	李四
	地址	xx省xx市xx区xx号	邮编	1000××
	电话	139××××××	E-mail	xxxx@qq.com
产品信息	品牌名称	"××牌"预制型塑胶跑道	厚度	xx
	面层类别	渗水型 (透气型)	产品型号	××××-01

承诺:

我作为申请方代表,郑重承诺:在本型号产品获得中国田径协会产品审定后,在审定有效期内,严格遵守中国田径协会有关规定,不弄虚作假,协调田径场地建设各方,每年向中国田径协会申请验收该审定产品铺装的场地的数量不少于三片。

若未达到上述承诺,视为自动放弃审定产品资格。

申请单位代表(签章): xxx 生产单位代表(签章): xxx

202x年 ×月 ×日 202x年 ×月 ×日

中国田径协会田径场地(跑道) 合成面层产品审定申请表 (混合型/复合型/全塑型)

申请单位	名称	×××企业名称		联系人	张三	
	地址	xx省xx市xx区xx号		邮编	1000××	
	电话	139××××××		E-mail	xxxx@qq.com	
	名称		×××企业名称	联系人	李四	
生产单位	地址	×	xx省xx市xx区xx号	邮编	1000××	
	电话		139××××××	E-mail	xxxx@qq.com	
产品信息	品牌名称	"×	×牌"预制型塑胶跑道	厚度	××	
广吅信尽	面层类别	渗水型 (透气型)		产品型号	xxxx-01	
	聚氨酯跑道(100平方米)					
	原材料		质量(kg)		生成企业及型号	
	甲组份(kg)					
. –	乙组份(kg)					
产品参数	橡胶颗粒(kg)					
	EPDM颗粒(kg)					
	催化剂(kg)					
	溶剂 (kg)					
	其他材料					

承诺:

我作为申请方代表,郑重承诺:在本型号产品获得中国田径协会产品审定后,在审定有效期内,严格遵守中国田径协会有关规定,不弄虚作假,协调田径场地建设各方,每年向中国田径协会申请验收该审定产品铺装的场地的数量不少于三片。

若未达到上述承诺,视为自动放弃审定产品资格。

申请单位代表(签章): xxx 生产单位代表(签章): xxx

202x年 ×月 ×日 202x年 ×月 ×日

中国田径协会田径场地(跑道) 合成面层产品审定申请表 (渗水型/透气型)

申请单位	名称	×××企业名称		联系人	张三	
	地址	xx省xx市xx区xx号		邮编	1000××	
	电话	139××××××		E-mail	xxxx@qq.com	
	名称		×××企业名称	联系人	李四	
生产单位	地址	×	xx省xx市xx区xx号	邮编	1000××	
	电话		139××××××	E-mail	xxxx@qq.com	
产品信息	品牌名称	"×	×牌"预制型塑胶跑道	厚度	××	
广叫话思	面层类别	渗水型 (透气型)		产品型号	xxx-01	
	聚氨酯跑道(100平方米)					
	原材料		质量(kg)		生成企业及型号	
	粘合剂 (kg)					
	色浆 (kg)					
产品参数	橡胶颗粒(k	g)				
	EPDM颗粒 (kg)					
	催化剂(kg)					
	溶剂 (kg)					
	其他材料					

承诺:

我作为申请方代表,郑重承诺:在本型号产品获得中国田径协会产品审定后,在审定有效期内,严格遵守中国田径协会有关规定,不弄虚作假,协调田径场地建设各方,每年向中国田径协会申请验收该审定产品铺装的场地的数量不少于三片。

若未达到上述承诺,视为自动放弃审定产品资格。

申请单位代表(签章): xxx 生产单位代表(签章): xxx

202x年 ×月 ×日 202x年 ×月 ×日

中国田径协会指定田径场地 (跑道)合成面层产品理化性能检测实验室

华东理工大学运动场地合成材料检测中心

地址:上海市梅陇路130号华东理工大学实验一楼

邮编: 200237 电话: 021-64253375、18917103187

主要负责人: 陈建定

联 系 人: 林 珩13764420904 陈舰波13311935966

北京华安联合认证检测中心

地址:北京市丰台区南三环中路15号院8号楼1-2层

∠ 邮編: 100075 电话: 010-67657046 传真: 010-67657046

主要负责人: 刘海鹏

国家工程复合材料产品质量监督检验中心/江苏省产品质量监督检验研究院

地址:江苏省南京市光华东街5号

邮编: 210007 电话: 025-84470296/84470292 传真:025-84470297

主要负责人:陈韶

联 系 人: 王雪松 郭晓明

联系电话: 郭晓明18013956858 陈韶18061777329

广州质量监督检测研究院/国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心(广东)

地址:广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号

邮编: 511447 电话: 020-31002729 传真: 020-82022335

主要负责人: 陈伟力

联 系 人:陈伟力、黄宇梁

中国国检测试控股集团股份有限公司

中国田径协会指定塑胶面层理化性能检测实验室

地址:北京市朝阳区管庄东里1号国检大楼

邮编: 100024 电话: 010-51167798

主要负责人: 郭中宝

联 系 人: 李倩男13381182365 王明玉13381189589 王强强13381289713

中国田径协会田径场地(跑道) 合成面层产品检测项目及指标

合成面层产品有害物质限量标准 依据:GB 36246 中小学合成材料面层运动场地							
序号		项 目	限量值 (≤)				
		3种 邻苯二甲酸脂类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/kg)	1.0				
		3种 邻苯二甲酸脂类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和/ (g/kg)	1.0				
		18种多环芳烃总和/ (mg/kg)	50				
		1011 > 21757 E.M. (111g) Ng /	20 (上表面5mm以内)				
	有	苯并[a]芘/(mg/kg)	1.0				
	害	短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg)	1.5				
	物 质	3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg)	1.5				
	限	游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg)	≤0.2				
	量	游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)/(g/kg)	≤1.0				
		可溶性铅/ (mg/kg)	50				
		可溶性镉/ (mg/kg)	10				
		可溶性铬/ (mg/kg)	10				
		可溶性汞/ (mg/kg)	2				
		总挥发性有机化合物(TVOC)/(mg/(m2·h))	≤5.0				
	/ ch	甲醛/ (mg/ (m2·h))	≤0.4				
	有害 物质	苯/ (mg/ (m2·h))	≤0.1				
	释放	甲苯、二甲苯和乙苯总和/(mg/(m2·h))	≤1.0				
	量	二硫化碳/ (mg/ (m2·h))	≤7.0				
	气味	气味等级/级	≤3				
	塑胶跑道面层物理性能标准 依据: GB/T 22517.6体育场地使用要求及检验方法 第6部分:田径场地						
1	I 类(10℃、23℃、40℃)冲击吸收/%、II 类、III类(23℃)冲击吸收/% 35~50						
2	I 类 (10℃、23℃、40℃) 垂直变形/mm、II 类、III类(23℃)垂直变形/mm 0.6~2.5						
3	抗滑值(BPN,20℃) ≥47						
4	拉伸强度/MPa ≥0.5 (混合、复合型、全塑) ≥0.7 (预制型) ≥0.4 (渗水型)						
5	拉断	伸长率/%	≥40				
6	阻燃性/级 I (燃斑直径≤50mm)						

中国田径协会田径场地(跑道) 合成面层产品审定工厂测评表

	生产单位名称			
基本信息	审定产品名称			
	审定产品类型、型号			
	工厂地址			
	规模	职工(人): 占地面积(平方米): 注册资金(万元):		
	核查结果 (营业执照)		认证(质量体系、环境 体系等方面资质认证)	
	生产设备	数量	使用年限	设备生产厂家
	反应釜			
	工作人员	数量	工作年限	有无从业资格
	工程师			
	技术工人			
生	生产工人			
生产能力				
/ / /	原材料 (胶、颗粒、溶剂、催化剂)	质量 (吨)	检测合格报告 (最近6个月)	材料来源
	实验室设备(如有)	数量	使用年限	设备生产厂家
考察意见	考察人员(签字):		日期	:

中国田径协会合成面层(跑道) 审定产品原材料稽核表

项目名称	×××场地(跑道)				项目地点	××省××市××区			
审定产品编号	T-21-001				铺设面积(m²)	xxx m2			
	Ę	聚氨酯混合型/复合型				聚氨酯透气型			
项目名称	甲组份(kg)		××		粘合剂(kg)				
审定产品编号	乙组份(kg)	乙组份(kg)			色浆 (kg)				
项目核算原 材料用量(橡胶颗粒(kg	1)	××		橡胶颗粒(kg)				
施工企业填	EPDM颗粒(k	kg)	××		EPDM颗粒	(kg)			
写)	催化剂(kg)		××		催化剂(kg	g)			
	溶剂 (kg)		××		溶剂 (kg)				
	其他材料		××		其他材料				
	I	聚氨酯混合型/复合型				聚氨酯透气型			
	甲组份(kg)		××		粘合剂 (kg)				
	乙组份(kg)		××		色浆 (kg)				
项目现场原 材料用量(橡胶颗粒(kg)		××		橡胶颗粒(kg)				
监理、建设 单位填写)	EPDM颗粒(k	EPDM颗粒(kg)			EPDM颗粒(kg)				
	催化剂(kg)	催化剂(kg)			催化剂(kg)				
	溶剂 (kg)	溶剂 (kg)			溶剂 (kg)				
	其他材料	其他材料			其他材料				
建ì	 段单位	单位			材料生产企业		I	项目施工企业	
名称 ×××单位名称		名称	×××单位名称	名称	×××企业	名称	名称	xxx企业名称	
	盖章	草			盖章		盖章		
签字	×××	签字	×××	签字	×××		签字	×××	
日期	202×.×.× 日期 202×.×.× 日邦		日期	202×.:	×.×	日期	202×.×.×		

注: 经各方确认,本项目田径场地跑道面层材料严格按照《中国田径协会合成面层跑道审定办法》执行,本表所填信息属实,并承担相应责任。本表格一式五份。

通信地址和银行帐号

地 址:北京市朝阳区博大路3号院自主城1号楼17层

单位:中田认证服务(北京)有限公司

电 话: 010-87161759

邮 编: 100023

E-mail: ztrz@chinaath.com

公司名称:中田认证服务(北京)有限公司

开户银行:交通银行股份有限公司北京三元支行

银行账号: 110060635013001762575





田径场地 (跑道)合成面层审定证书 Track Surfacing Products Certificate

以下产品经中国田径协会审定,符合全国性田径竞赛专用跑道要求。特发此证书。

A级

企业名称:

xxxxxxxxxxxx有限公司

产品名称:

XXXXXXXXXXXX跑道面层

产品型号:

XXXXXXXXXXX

证书编号:

CAC-T-202X-XXXXX

发证日期: 2021年3月30日



证书有效期: 2023年3月29日

此证书根据《中国田径协会田径场地(跑道)合成面层产品审定办法》有关要求颁发





田径场地 (跑道)合成面层审定证书 Track Surfacing Products Certificate

以下产品经中国田径协会审定,符合全国性田径竞赛专用跑道要求。特发此证书。

B级

企业名称:

xxxxxxxxxxxx有限公司

产品名称:

XXXXXXXXXXXX跑道面层

产品型号:

XXXXXXXXXXX

证书编号:

CAC-T-202X-XXXXX

发证日期: 2021年3月30日



证书有效期: 2023年3月29日

此证书根据《中国田径协会田径场地(跑道)合成面层产品审定办法》有关要求颁发

附加服务



纸质证书: 工本费300元 (电子证书免费)



水晶摆台: 2899元





地址:北京市朝阳区博大路3号院自主城1号楼17层

电话: 010-87161759 邮编: 100023

E-mail: ztrz@chinaath.com